Little Jumbo Actie 2020

BOUW, INSTALLATIE, SCHILDER & INDUSTRIE

Klimmaterieel

Montageproducten

Transport & Opslag

UIT VOORRAAD

FRANCO bezorgd*

Bespaar tijd en kilometers en laat onze produkten bij u of zelfs meteen op de werkplek bezorgen.
*Gratis vanaf 325 euro.

Werkbordes Modul

Robuust en stabiel aluminium werkbordes (EN-14183) met 200 mm diepe treden van anti-slip geribbelde traanplaat en extra groot platform van 400 x 560 mm.
De robuuste buisconstructie zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid. Eventueel uit te breiden met een of twee aangrijpleuningen (vanaf 3 treden) en/of set geveerde remwielen van Ø 100 mm, waardoor werkbordes geremd is zodra hij wordt betreden.

TUBESCA Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

Optie: geveerde remwielen

Optie: aangrijpleuning links en/of rechts (vanaf 3 treden)

	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	gewicht	ACTIE-PRIJS
1223790831	1	20	40 x 50	3 kg	99,95
1223790832	2	40	64 x 67	4 kg	169,00
1223790833	3	60	86 x 67	6 kg	209,00
1223790834	4	80	107 x 67	8 kg	289,00
1223790835	5	100	128 x 67	10 kg	349,00
1223740811	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				169,00
1223790814	Aangrijpleuning éénzijdig incl. bevestigingsmaterialen				99,00

vanaf
99.95

EN 14183

Montagebordes Podium

Robuust en stabiel aluminium montagebordes (EN-14183) met 200 mm diepe treden belastbaar tot 150 kg.
Robuust frame met tredebevestiging die doorloopt tot het achterraam.
Platform 600 x 600 mm voor een groot en stabiel stavlak.

Optie: geveerde remwielen

Optie: leuning links, rechts en/of rondom

Extra groot platform

	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	gewicht	ACTIE-PRIJS
1223740202	2	49	60 x 67	7 kg	269,00
1223740203	3	73	60 x 97	10 kg	299,00
1223740204	4	97	60 x 112	12 kg	349,00
1223740208	Zijleuning (L of R) incl. bevestigingsmaterialen				95,00
1223740209	Frontale leuning incl. bevestigingsmaterialen				124,00
1223740210	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				169,00

vanaf
269.00

Werkbordes Apo Jumbo

Inklapbaar werkbordes met grote, opengewerkte, anti-slip treden van 45 x 25 cm voor meer stacomfort.
Ideaal voor werken aan machines en voor stukadoors.
Zeer compact in te klappen en makkelijk mee te nemen met behulp van draaghendel.

Inklapbaar, compact in transport en opslag

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1235425502	2	47	81	60	7 kg	199,00
1235425503	3	70	114	60	10 kg	249,00
1235425504	4	92	144	60	13 kg	329,00

vanaf
199.00

Little Jumbo Compact

Originele Little Jumbo met grote treden maar nu zeer compact in te klappen. Makkelijk mee te nemen onder de arm, zeer compact in opslag en ideaal voor het werken in kleine ruimtes.

EN 14183

Makkelijk mee te nemen

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	transport-dikte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1313650200	2	46	55	7	55	5 kg	109,95
1313650300	3	69	78	7	55	7 kg	149,95

vanaf **109.95**

Little Jumbo inklapbare werkbordessen

Zeer stabiel, degelijk en ergonomisch stavlak omdat de hele voeten –ongeacht hoogte– op de extra grote trede staan. Door luie oploop te betreden als vaste trap. Ingeklapt zeer plat dus handig in opslag en transport door neerklapbare veiligheidsbeugel. Ook met aluminium tranenplaat treden verkrijgbaar.

Origineel Duits fabrikaat

De naadloze grote aluminium treden van 36 cm breedte en 23 cm diepte zijn slijtvast door olie-bestendig rubber en daarom juist volkomen veilig.

Een hoge aangrijpbeugel, met tooltray , voor extra zekerheid. Na ontgrendeling van de veiligheidsscharnieren kunt u de beugel eenvoudig neerklappen.

De bediening is uiterst simpel. Door het opklappen van de toptrede scharnieren alle andere treden automatisch in verticale stand. Uw Little Jumbo krijgt hierdoor zijn vlakke transport-afmeting.

Sterke, stabiele verbindingen garanderen een maximale weerstand tegen extreme trek- en drukbelastingen. Belastbaarheid per trede max 150 kg.

De diepte van de treden en de optrede van 22 cm garanderen een gemakkelijke en veilige tred, alsof u op een normale trap loopt.

Stabiele, conisch uitlopende, aluminium kokerprofielen geven u maximale stabiliteit bij een minimaal gewicht.

Anti-slip kunststof voeten.

Optie: Set verende wielen

Ook verkrijgbaar met in traanplaat uitgevoerde treden

Handige tooltray

LITTLE JUMBO Little Jumbo A-merk DUITSLAND

Ergonomisch

Comfortabel staan op de extra grote treden (36 x 22 cm) op iedere hoogte

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	transport-dikte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1313650340	3	70	112	12	55	8,3 kg	199,95
1313650440	4	92	143	12	55	10,5 kg	259,00
1313650540	5	115	174	12	55	12,7 kg	329,00
1313650666	Verend zwenkwiel Ø 50mm - set à 4 stuks incl. bev. beugels						129,00

vanaf **199.95**

Industrietrap

Professionele industrietrap met groot bordes. De geanodiseerde kokerprofielen geven niet af (schone handen) en maken een robuuste, lichtgewicht constructie die makkelijk mee te nemen is. De 9 cm diepe treden zijn door het kokerprofiel gefelst. Het scharniergewricht is gemonteerd in een polyamide behuizing in het achterraam voor intensief gebruik. Voorzien van (50 mm) anti-slip voeten en handige materiaalbak (met afsluitbaar vak voor kleine onderdelen). Vanaf 10 treden standaard met aangrijpleuningen.

TUBESCA Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

Industriële kwaliteit. Ideaal voor schilder en installateur.



Handige materiaalbak met afsluitbaar vak

Robuuste treden bevestiging met anti-rotatiesysteem

Aluminum scharniergewricht

type 2370	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1223700004	4	88	172	52	6,4 kg	119,00
1223700005	5	110	196	56	7,5 kg	139,00
1223700006	6	132	221	61	8,7 kg	154,00
1223700008	8	176	269	70	11,6 kg	189,00
1223700010	10	220	318	78	17,2 kg	379,00
1223700012	12	264	367	87	20,6 kg	449,00

vanaf **119.00**

Aluminium klustrap

Trap met 8 cm diepe treden, bevestigd door het kokerprofiel heen.
Door deze grote kokerboomprofielen is de constructie sterk maar toch licht in gewicht.
Hierdoor makkelijk mee te nemen.
Met materiaalbak en grote kunststof anti-slip voeten.

NEN 2484 Warenwet

Lichtgewicht, handzame trap met robuuste kokerboom profielen

Handige materiaalbak

50 mm anti-slip voeten

Aluminium scharniergewricht

type 2375	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1223750103	3	66	144	43	4,4 kg	74,95
1223750104	4	89	169	46	5,1 kg	84,95
1223750105	5	112	194	48	5,9 kg	89,95
1223750106	6	136	219	51	6,8 kg	99,95
1223750107	7	159	244	54	7,5 kg	109,95
1223750108	8	182	268	56	8,3 kg	124,95

vanaf **74.95**

Plat in te klappen, slechts 13,4 cm dik!

SuperPRO dubbelzijdig, dé toptrap van Little Jumbo

Ergonomisch afgewerkt en oerdegelijk met 4 schetsplaten en 12(!) popnagels in iedere trede.
Het geanodiseerd aluminium is vuilafstotend en geeft niet af (geen vuile handen). De 10 cm diepe treden en het grote bordes zorgen voor een comfortabele werkplek. Bij de dubbel oploopbare trap is er zelfs een tweede stabordes dat meteen als spreidbeveiliging fungeert.
Vanaf 2x3 treden compleet geleverd inclusief verplichte steunbeugel (ARBO).

Robuuste anti-slip doppen

Neerklapbare steunbeugel vanaf 2 x 3 treden

Tweede vergrendel- en stabordes

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
4741000202	2x2	45	53	47	5 kg	66,95
4741000203	2x3	70	80	50	7 kg	124,95
4741000204	2x4	95	107	53	9 kg	144,95
4741000205	2x5	120	134	56	11 kg	169,95
4741000206	2x6	145	162	59	13 kg	199,00
4741000207	2x7	170	187	62	14 kg	229,00
4741000208	2x8	195	215	65	17 kg	249,00
4741000210	2x10	245	269	71	21 kg	309,00
4741000212	2x12	295	322	77	25 kg	359,00



vanaf
66.95

SuperPRO enkelzijdig

NEN 2484 Warenwet

JUMBO Little Jumbo A-merk DENEMARKEN

Handige tooltray

Vier stevige schetsplaten onder iedere trede

10 cm diepe anti-slip treden

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
4741000102	2	45	122	47	6 kg	89,00
4741000103	3	70	147	50	7 kg	109,00
4741000104	4	95	175	55	8 kg	129,00
4741000105	5	120	204	59	9 kg	139,00
4741000106	6	145	231	63	10 kg	149,00
4741000107	7	170	258	66	11 kg	169,00
4741000108	8	195	288	70	12 kg	189,00
4741000110	10	245	345	78	14 kg	239,00
4741000112	12	295	399	85	16 kg	269,00



vanaf
89.00

Magazijnladder met traptreden

Robuuste kokerboomprofiel ladder met horizontale anti-slip treden van 8 cm diep, waardoor uw voeten een stabiel loop- en stavlak hebben. Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

Voorkom wegglijden met universele set inhanghaken en wandbeugel



type 2210	aantal treden	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202210107	7	200	38	5,1 kg	114,00
1202210108	8	225	38	5,8 kg	134,00
1202210109	9	250	38	6,5 kg	139,00
1202210110	10	275	38	7,2 kg	159,00
1202210111	11	300	38	7,9 kg	169,00
1299006001	Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal				37,95
1299006003	Aluminium wandbeugel 45 cm breed				39,95

vanaf **114.00**

Magazijntrap JUMBO

Extra brede magazijntrap met 10 cm diepe anti-slip treden.
Standaard voorzien van 1 meter hoge doorloop met aangrijpleuningen aan beide zijden.

Extra brede uitvoering en extra diepe treden

Onderste trede extra verstevigd

	aantal treden	lengte	hoogste trede	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
4904100108	8	322	218	60	15,0 kg	319,00
4904100110	10	374	279	60	18,0 kg	369,00
4904100112	12	432	336	60	21,0 kg	429,00
4904100114	14	488	392	60	24,0 kg	499,00
4904100116	16	543	448	60	26,0 kg	549,00
4904100118	18	598	503	60	30,0 kg	579,00

vanaf **319.00**

Bordestrap enkelzijdig oploopbaar

Stevige en veilige bordestrap met groot bordes van 480 x 600 mm met aluminium schoprand en leuning rondom (toegangshek valt automatisch dicht). Met 10 cm diepe treden en oploop-leuningen.

Eenvoudige voetbediening (standaard vanaf 7 treden)

Makkelijk te verrijden door inklapbare stabilisatoren

type 2271	aantal treden	sta-hoogte	totale hoogte	werk-hoogte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1702271105	5	110	214	310	81	28,1 kg	669,00
1702271106	6	132	235	332	81	30,7 kg	809,00
1702271107	7	154	257	354	81	37,1 kg	839,00
1702271108	8	175	278	375	81	38,3 kg	1019,00
1702271109	9	197	300	397	81	41,1 kg	1049,00
1702271110	10	218	322	418	81	43,9 kg	1189,00
1702271111	11	240	343	440	81	46,3 kg	1249,00
1702271112	12	262	365	462	81	50,1 kg	1319,00
1702271113	13	283	386	483	81	52,9 kg	1339,00
1702271114	14	305	408	505	81	55,7 kg	1379,00
1702271115	15	326	430	526	81	59,1 kg	1459,00

vanaf **669.00**

Meerdere modellen enkelzijdige én dubbe

Little Giant Safety Cage

Inklapbare en verrijdbare bordestrapmet robuuste fiberglass stijlen en aluminium anti-slip treden. Voorzien van groot anti-slip platform (520 x 450 mm) met schoprand, leuningen rondom en zelfsluitend toegangshek. Voorzien van 'Ground Cue' dat je waarschuwt met een hoorbare "klik" wanneer je de onderste trede op de trap hebt bereikt. Licht in gewicht en makkelijk en compact in te klappen. Conform EN 131-7

Veilig werken met leuningen rondom

Isolerende fiberglass kokerprofielen

Met knie- en heupleuning

Toegangshekken vallen automatisch dicht

Handige wegklapbare transportwielen

	aantal treden	*sta-hoogte*	*transport-lengte*	*basis-breedte*	*gewicht*	*ACTIE-PRIJS*
48416604	4	114	261	75	18,3 kg	659,00
48416606	6	171	321	83	21,1 kg	739,00
48416608	8	228	381	92	23,6 kg	829,00
48416610	10	285	441	100	26,7 kg	939,00

vanaf
659,00

Bordestrap Raptor

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met achterframe dat over kleine obstakels kan worden geplaatst. Voorzien van groot anti-slip platform (500 x 400 mm) met schoprand en leuning rondom. Standaard met 80 mm diepe anti-slip treden, wielen Ø 100 mm en een opbergtas voor materialen en gereedschap. Bij 5 treden voorzien van in-/uitklapbare stabilisatoren, kleinere modellen met 2 vaste stabilisatoren.

Veilig werken met leuningen rondom

Handige opbergvakken

Groot platform 500 x 400 mm

Vaste stabilisator bij 3 en 4 treden

	aantal treden	*sta-hoogte*	*transport-lengte*	*uitzet-lengte*	*gewicht*	*ACTIE-PRIJS*
1702272182	2	52	178	96	10,3 kg	369,00
1702272183	3	71	198	108	12,3 kg	449,00
1702272184	4	95	223	125	14,1 kg	479,00
1702272185	5	118	247	141	16,1 kg	499,00

vanaf
369,00

Ilzijdige bordestrappen op aanvraag verkrijgbaar

Telescoopladder

Voor inspectie- en toegangsdoeleinden. Eenvoudig te ontgrendelen en in te schuiven d.m.v. slechts 1 ontgrendeling aan de onderzijde. Uitgevoerd met soft-close systeem waardoor de ladder geleidelijk inschuift. Zeer compact en dus handig mee te nemen. De stabilisatoren zijn vergrendeld wanneer de ladder volledig is uitgeschoven.

vanaf **159.00**

	aantal sporten	transport-lengte	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1413900400	9	76	260	49	8 kg	159,00
1413900400	11	82	320	49	9 kg	179,00
1413900401	13	88	380	49	11 kg	199,00

Vouwladder met 2 stabilisatiebalken

Multifunctionele vouwladder, 4x3 sporten, met 2 stabilisatiebalken.
Deze ladder is te gebruiken als rechte ladder, dubbele trap en als werkbordes (hoogte 0.95 m) met behulp van een bijgeleverd metalen, anti-slip platform. Maximale ladderlengte 3.6 m.

Geschikt voor vele doeleinden.

JUMBO Little Jumbo A-merk DENEMARKEN

109.95

	aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht
4741000403	4 x 3	97	180	360	70	17 kg

Little Giant Velocity

Robuust, simpel te bedienen, handig om mee te nemen en klein in opslag.

4-puntsvergrendeling: altijd vergrendeld

Handige transportwielen vanaf 4x4

Telescopische werkbrug

Velocity
Alles in één!

- Als rechte ladder met uitgebogen bomen
- Als steigerbok met behulp van de werkbrug
- Bij ongelijk niveau
- Makkelijk in transport en opslag

vanaf **199.00**



Ladderbankje

Boomverlenging voor ongelijk niveau

Telescopische wandafstandhouder

		aantal sporten	aantal sporten	transport-lengte	transport-dikte	max. hoogte in A-stand	max. ladder-lengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
48414100		4x3	3 tot 5	109	20	170	330	58	12,1 kg	199,00
48414101		4x4	4 tot 7	140	20	218	450	60	13,8 kg	239,00
48414102		4x5	5 tot 9	169	20	273	570	67	17,7 kg	279,00
48414103		4x6	6 tot 11	199	20	332	690	76	22,5 kg	319,00
48414274	Little Giant telescopische werkbrug 183-274 cm								14,5 kg	219,00
48414396	Little Giant telescopische werkbrug 244-396 cm								19,0 kg	299,00
48419104	Little Giant ladderbank inklapbaar									64,95
48419105	Little Giant boomverlenging voor ongelijk niveau									69,95
48419111	Little Giant telescopische wandafstandhouder									79,95

WAKÜ telescoopladder

Dé standaard in telescopladders!

Een in Duitsland geproduceerd kwaliteitsproduct.
Als enige telescoopladder door TNO getest volgens de Nederlands Warenwet en NEN-2484 voor alle modellen (tot 350 kg belasting). Alles in één. Dé multifunctionele ladder en trap voor bouw en industrie. Makkelijk in transport en opslag.

Getest tot 350 kg belasting!

ALLES MET ÉÉN LADDER

Te gebruiken:
- Als dubbele trap
- Als rechte ladder met uitgebogen bomen
- Als steigerbok met behulp van de werkbrug
- Bij ongelijk niveau

NEN 2484 Warenwet

WAKÜ Little Jumbo A-merk DUITSLAND

Handige accessoires voor uw WAKÜ telescoopladder

Ladderbankje

Ladderbankje

Boomverlenging voor ongelijk niveau

Telescopische wandafstand-houder met gereedschapsrek

WAKÜ: met uniek aluminium/ rvs veiligheidsscharnier.

		aantal sporten	*transport-lengte*	*transport-dikte*	*max. hoogte in A-stand*	*max. ladder-lengte*	*basisbreedte*	*gewicht*	*ACTIE-PRIJS*
1413800100		4x3	100	20	148	308	56	10 kg	289,00
1413800101		4x4	128	20	200	420	58	13 kg	319,00
1413800102		4x5	156	20	255	530	65	16 kg	369,00
1413800103		4x6	185	20	309	640	73	20 kg	429,00
1413800123	WAKÜ telescopische werkbrug 205-350 cm							13 kg	259,00
1413800104	WAKÜ ladderbank inklapbaar								59,00
1413800105	WAKÜ boomverlenging voor ongelijk niveau								69,00
1413800106	WAKÜ telescopische wandafstandhouder								119,00

vanaf

289.00

Reform-/ opsteekladder SuperPRO

Topladder voor allerlei soorten klussen en voor intensief gebruik.
- Met brede stabilisatiebalk
- Vanaf 3 x 10 met toprollen
- Ergonomische profielen
- Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten voor meer stacomfort



Robuuste industrieladder

	aantal sporten	transportlengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIEPRIJS
1250470308	3x8	225	350	475	101	17,1 kg	299,00
1250470310	3x10	275	450	625	101	20,5 kg	349,00
1250470312	3x12	325	550	775	101	27,5 kg	409,00
1250470314	3x14	375	nvt	900	101	31,4 kg	479,00

vanaf
299.00

Reformladder met uitgebogen ladderbomen

- Enkele ladder, opsteekladder en vrijstaand als reformladder
- Spreidbeveiliging
- Standaard opsteekhaken met vergrendeling
- Anti-slip doppen

Voldoet aan Warenwet / NEN 2484 maar ook aan de nieuwe EN 131 norm 2018 met bredere basis voor meer stabiliteit

type 1252	aantal sporten	transportlengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIEPRIJS
1201252008	2x8	241	241	380	84	10 kg	149,95
1201252010	2x10	297	297	492	92	12 kg	179,95
1201252012	2x12	353	353	605	100	17 kg	219,00
1201252014	2x14	409	409	717	107	21 kg	239,00

vanaf
149.95

Reformladder met uitgebogen ladderbomen

- Multifunctionele reformladder met uitgebogen bomen
- Zowel als rechte ladder als in de A-stand te gebruiken
- Transportvergrendeling voorkomt ongewenst uitschuiven.

TUBESCA Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

Alle reformladders zijn uitgevoerd met sportvergrendeling

type 1253	aantal sporten	transportlengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIEPRIJS
1201253008	3x8	235	376	515	92	14 kg	239,00
1201253010	3x10	291	488	684	109	20 kg	279,00
1201253012	3x12	348	600	796	117	25 kg	379,00

vanaf
239.00

SuperPRO topkwaliteit ladders

Enkele ladder SuperPRO

De uitgebogen bomen zorgen voor meer stabiliteit.
Gemaakt van robuust, blank aluminium.
- Ergonomische profielen van 65 mm
- Anti-slip doppen
- Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten

	aantal sporten	lengte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1250200106	6	175	4,1 kg	64,95
1250200108	8	225	5,3 kg	79,00
1250200110	10	275	6,4 kg	99,00
1250200112	12	325	7,6 kg	119,00
1250200114	14	375	8,7 kg	139,00
1250200116	16	425	9,9 kg	164,00
1250200118	18	475	11,0 kg	189,00
1250200120	20	525	12,2 kg	224,00
1250200124	24	625	16,5 kg	279,00

SUPERPRO LADDERS
Little Jumbo A-merk
NEDERLAND

SuperPRO productvoordelen



Horizontale 40 mm diepe anti-slip sporten

Robuuste opsteekgeleiding en reformhaken

Bij de 2- of 3-delige ladders vanaf 12 sporten voorzien van toprollen

Ergonomische profielen

vanaf 64.95

Reform-/ opsteekladder SuperPRO

In blank of geanodiseerd aluminium.
Vanaf 2x16 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.
- Ergonomische profielen
- Anti-slip doppen
- Horizontale, 40 mm diepe anti-slip sporten voor meer stacomfort
- Vanaf 2x12 standaard uitgevoerd met toprollen

Topkwaliteit conform Warenwet en NEN 2484

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
2x6	175	175	275	8,6 kg	1250300206	149,00	1250400206	169,00
2x7	200	200	325	9,7 kg	1250300207	169,00	1250400207	189,00
2x8	225	225	350	11,0 kg	1250300208	179,00	1250400208	199,00
2x9	250	250	400	12,1 kg	1250300209	199,00	1250400209	219,00
2x10	275	275	450	13,2 kg	1250300210	209,00	1250400210	229,00
2x12	325	325	550	15,7 kg	1250300212	239,00	1250400212	269,00
2x14	375	375	650	18,3 kg	1250300214	289,00	1250400214	319,00
2x16	425	nvt	750	22,9 kg	1250300216	319,00	1250400216	359,00
2x18	475	nvt	850	25,5 kg	1250300218	369,00	1250400218	399,00

vanaf 149.00

Reform-/ opsteekladder SuperPRO

In blank of geanodiseerd aluminium.
Vanaf 3x14 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.
- Ergonomische profielen
- Anti-slip doppen
- Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten
- Vanaf 3x10 standaard uitgevoerd met toprollen

Geanodiseerd: vuilafstotend en schone handen

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
3x7	200	300	450	15,1 kg	1250500307	259,00	1250600307	289,00
3x8	225	350	475	17,1 kg	1250500308	279,00	1250600308	309,00
3x9	250	400	550	18,8 kg	1250500309	319,00	1250600309	349,00
3x10	275	450	625	20,5 kg	1250500310	339,00	1250600310	369,00
3x12	325	550	775	27,5 kg	1250500312	409,00	1250600312	449,00
3x14	375	nvt	900	31,4 kg	1250500314	489,00	1250600314	529,00

vanaf 259.00

Magazijnladder met traptreden

Robuuste kokerboomprofiel ladder met anti-slip treden van 8 cm diep, waardoor uw voeten een stabiel loop- of stavlak hebben.
Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

type 2210	aantal treden	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202210107	7	200	38	5,1 kg	114,00
1202210108	8	225	38	5,8 kg	134,00
1202210109	9	250	38	6,5 kg	139,00
1202210110	10	275	38	7,2 kg	159,00
1202210111	11	300	38	7,9 kg	169,00
1299006001	Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal				37,95
1299006003	Aluminium wandbeugel 45 cm breed				39,95

TUBESCA Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

vanaf **114.00**



Voorkom wegglijden met universele set inhanghaken en wandbeugel.

Enkele rechte ladder

Rechte ladder voor eenvoudige klussen. Gemaakt van robuust, aluminium kokerboomprofiel. Met anti-slip sporten en grote anti-slip laddersloffen. Vanaf 12 sporten zal deze ladder worden geleverd met stabilisatiebalk.

type 2410	aantal sporten	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202410206	6	185	36	3 kg	69,95
1202410208	8	241	36	4 kg	79,95
1202410210	10	297	36	5 kg	89,95
1202410212	12	353	80	6 kg	109,95
1202410214	14	409	90	7 kg	129,95
1202410216	16	465	90	8 kg	149,95
1202410218	18	521	100	10 kg	189,95
1202410220	20	577	110	11 kg	239,00
1202410224	24	689	110	13 kg	309,00

vanaf **69.95**

Vanaf 12 sporten standaard met stabilisatiebalk

Rechte opsteekladder

Robuuste kokerboomprofiel ladder met kunststof geleiding in de opsteekhaken voor makkelijke bediening, intensief gebruik en lange levensduur.
Voorzien van sportvergrendeling en grote anti-slip sloffen.
Standaard toprollen vanaf 2x12 sporten.

Voldoet aan Warenwet / NEN 2484 maar ook aan de nieuwe EN 131 norm 2018 met bredere basis voor meer stabiliteit

type 2422	aantal sporten	transport-lengte	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202422808	2x8	234	402	80	8 kg	149,00
1202422810	2x10	290	486	90	10 kg	189,00
1202422812	2x12	346	605	100	13 kg	249,00
1202422814	2x14	402	717	110	17 kg	269,00

vanaf **149.00**

Kunststof opsteekgeleiding

Schuifladder touw

Rechte schuifladder voorzien van optrekinrichting door middel van een touw.
Voorzien van nylon geleiding tussen de kokerboomprofielen voor intensief gebruik en lange levensduur.

type 2432	aantal sporten	transport-lengte	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202432314	2x14	409	689	43	19 kg	309,00
1202432316	2x16	465	802	43	22 kg	349,00
1202432318	2x18	522	914	45	27 kg	449,00

type 2433	aantal sporten	transport-lengte	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202433316	3x16	467	1139	53	40 kg	649,00
1202433318	3x18	523	1307	53	48 kg	799,00

Makkelijk in transport met inklapbare stabilisatoren

vanaf **309.00**

Inklapbare stabilisatoren in één hand omdraai, ideaal voor kleine ruimtes.

Rhino Safeclamp
1299065060
Set à 2 stuks voor op het imperiaal of de steigeraanhangwagen.
Zeer snel en veilig aan te brengen.
Anti-diefstal d.m.v. geïntegreerd slot.

setprijs **59.95**

Universele laddertransportklemset
1299064000
Set à 2 stuks voor op het imperiaal of de steigeraanhangwagen. Anti-diefstal d.m.v. aan te brengen hangslot (exclusief).

setprijs **38.95**

Laddermat
Voorkomt wegglijden, wegzakken en beschadigen van de ondergrond.
Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen of op platte daken.

100 cm breed
1299070004 **24.95**

130 cm breed
1299070005 **34.95**

Ophang-beugelset
1299066005
Ladderlok ophangbeugelset inclusief hangslot, diepte 140 mm.



setprijs **29.95**

Wandafstand-houder
1299066000
Veilig en comfortabel werken op de ladder.
- extra stabiel (brede anti-slip muursteunen)
- robuuste stalen uitvoering

39.95

Wandafstand-houder
1299066001
Veilig en comfortabel werken op de ladder.
- extra stabiel (brede anti-slip muursteunen)
- aluminium uitvoering

44.95

Laddernokhakenset
1299065000
Om snel en veilig op hellende daken te werken. Eenvoudig in gebruik en te monteren op vrijwel iedere enkele ladder. Max. belasting: 110 kg.

60.95

Ladderborgingspunt
Om veilig een dak te betreden.De beugel voorkomt dat uw ladder omwaait of zijdelings wegglijdt. Wordt standaard geleverd inclusief sjorband.

Aluminium
1299065900 **39.90**

Gegalvaniseerd
1299065901 **19.95**

Inhanghakenset en wandbeugel
Set inhanghaken inclusief bevestigingsmateriaal en aluminium wandbeugel van 45 cm breed.

Set inhanghaken
1299006001 **37.95**

Wandbeugel 45 cm
1299006003 **39.95**

Ladderbankje
1299063000
Meer stacomfort op de ladder met een ladderbankje.
Ook handig om bijvoorbeeld een verfblik op te zetten.

38.95

Vouwsteiger 100

41400009

Ideaal voor wandafwerking en stucadoors omdat eventueel hogere frames niet in de weg zitten. Makkelijk en compact in transport. Standaard met 3 sporten.

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	116	125	110

259.00

Vouwsteiger 180

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zeven sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte. Voorzien van wielen Ø 125 mm met polyurethaan band (ook voor binnen).

Jumbo vouwsteigers: robuust met 2,3 mm wanddikte, vouwdeel met automatische vergrendeling en lichtgewicht wisadeck platform.

breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
74	183	125	x

41400000
Lengte 185 cm

289.00

41400025
Lengte 250 cm

349.00

Vouwdeel 100

41400007

Kan als opbouw worden gebruikt op de Jumbo vouwsteiger 100 of 180. Compleet geleverd met vergrendelpennen.

lengte	breedte	hoogte	wielen
185	74	100	x

169.00

Vouwsteiger 180 met vouwdeel 100

Jumbo vouwsteigers worden compleet gemonteerd geleverd. Dus geen doe-het-zelf bouwpakket!

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	283	125	180

41601737
Uitvoering zonder luik

458.00

41601838
Uitvoering met luik

479.00

Vouwsteiger 180 met trapopgang

41600000

Veilig werken met deze speciale vouwsteiger met toegangstrap.
Platformhoogte instelbaar van 0,5 - 0,75 - 1,0 m.
Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen.
Totaal gewicht: 45 kg

lengte	breedte	hoogte	wielen
265	74	183	125

549.00

Powerstairs

1299060165

Voor veilig beklimmen, ergonomisch werken en een stabielere steiger.
Powerstairs bespaart kostbare tijd en voorkomt ongevallen.

- Eenvoudig te monteren aan elke steiger en snel in te klappen
- Afsluitbaar d.m.v. hangslot
- Voldoet aan internationale normen
- Hoogte 165 cm voor vouw- en kamersteigers
- Past op iedere kamersteiger
- Unieke scharnier met klem

Snel en compact in te klappen

149.00

Vouwsteiger XL 180

Brede vouwsteiger 135 cm (2 platforms) met een dubbel brede werkvloer.
Met zeven sporten tot 183 cm en compleet met wisadeck platforms.
Eventueel hoger op te bouwen.

breedte	hoogte	wielen
135	183	125

41500000
Lengte 185 cm

539.00

41500025
Lengte 250 cm

569.00

Vouwsteiger XXL 100 (190x250)

41400008

Ideaal voor plafondmontage dankzij het extra grote werkoppervlak.
Met vier sporten en compleet met drie wisadeck platforms.
Hierdoor heeft u een werkruimte van 4,50 m²!
Snel opgezet, eenvoudig samen te vouwen en makkelijk mee te nemen.

4,5 m² werkvloer. Ideaal voor stukadoors of plafondmontage

lengte	breedte	hoogte	wielen
255	190	116	125

649.00

SuperPRO M-Max vouwsteiger

11400000

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zes sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte. Robuust platform met in koker geïntegreerde uitwaaibeveiliging. Voorzien van 4 eenvoudig uitneembare, rubberen wielen Ø 125 mm.



lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	176	125	x

229.00

SuperPRO M-Max vouwdeel 88

11400001

Kan als opbouw worden gebruikt op de SuperPRO M-Max vouwsteiger. Compleet geleverd met vergrendelpennen.

Compleet gemonteerd geleverd. Geen doe-het-zelf bouwpakket!

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	88	x	x

159.00

SuperPRO M-Max vouwsteiger met vouwdeel 88

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zes sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte.



11401737
Uitvoering zonder luik

388.00

11401838
Uitvoering met luik

408.00

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	254	125	150

Alles in één!
Te gebruiken als vouwsteiger, maar ook
uit te breiden tot 7.7 m werkhoogte (set D)

Set A:
MiniMax professionele vouwsteiger
11500000
Basis afmeting: 76 x 190 cm
- 4 geremde zwenkwielen Ø 125 mm
- wisadeck anti-slip platform met vergrendeling
- hoger op te bouwen

309.00

MiniMax spindelset
11379518
Om wielen 28 cm in hoogte te kunnen verstellen.

99.95

Set B:
MiniMax vouwsteiger Werkhoogte 3,7 m
Professionele vouwsteiger uitgevoerd met een platform (desgewenst met luik) en een leuningset.

11501737
Uitvoering zonder luik
509.00

11501838
Uitvoering met luik
529.00

Set C:
MiniMax vouwsteiger Werkhoogte 5,7 m
11503757
Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 2 platforms met luik, opbouw 2 m, leuningset en 2 stabilisatoren SP7.

1099.00

Set D:
MiniMax vouwsteiger Werkhoogte 7,7 m
11505777
Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 3 platforms met luik, 2x opbouw 2 m, leuningset en 2 telescopische stabilisatoren SP10.

EN 1004 klasse 3
EN 1298





1549.00

BoSS Solo 1-persoons rolsteiger

42071342

Veilig en binnen 10 minuten op te bouwen door 1 persoon.
Ideaal voor klussen in kleine ruimtes en/of klussen die door 1 persoon worden uitgevoerd.

Basisafmeting: 0.70 x 1.30 m
Werkhoogte: 6.2 m
Platformhoogte: 4.2 m

- Compleet met 4 stabilisatoren
- Voorzien van 28 cm opspindelbare grote wielen 150 mm
- Dubbele leuningschoren met robuuste unieke handle-vergrendeling
- Elementvergrendelingen vast aan frame: raakt niet zoek
- Opvouwbare aluminium kantplankset uit 1 geheel
- Instructiefilm beschikbaar op onze website
- Lichtgewicht aluminium onderdelen makkelijke opbouw door 1 persoon
- Voorzien van 2 wisadeck lichtgewicht platforms met luik
- Sterk en robuust: maximale belasting per platform: 275 kg

Unieke handle-vergrendeling

Opvouwbare kantplankset

BOSS
Little Jumbo A-merk
ENGELAND

EN 1004 klasse 3

EN 1298

Makkelijk in transport en opslag:
Alle steigerdelen passen in het basisvouwdeel dat als trolley door normale deuren past.
Ideaal om alle steigerdelen naar de werkplek te vervoeren en in opslag. Hoogte 178 cm.

De BoSS Solo staat in no-time.
Opbouw door 1 persoon.
Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

2359.00

Steigerbok

313895050

Extra robuust uitgevoerde steigerbok met ruimte voor 12 meter rolsteiger (lengte 1,8 of 2,5 m).
eigen gewicht; ca 100 kg.

- Rondom veel ruimte voor bedrijfslogo's
- Afmetingen: 255 x 155 x 178 cm
- Ruimte tot 12 m steiger (afhankelijk van het model)

Ook verkrijgbaar voor 3.05 m steiger. Voor 829,00

799.00

Steigeraanhanger Eco

313895001

- Geschikt voor alle steigermerken 2,5 meter
- Geschikt voor rijbewijs B (totaal max 750 kg)
- Eigen gewicht ca 300 kg, belastbaar met max 450 kg
- Ruimte tot 12m rolsteiger (afhankelijk van het model)
- Steigers altijd direct inzetbaar en compleet
- Voorkomt beschadigingen en is tijdbesparend
- Extra ruimte voor het meenemen van ladders
- Afmetingen: 396 x 200 x 207 cm
- Met 13-polige stekker
- Extra lange dissel voor makkelijk manoeuvreren

In combinatie met een BoSS of Jumbo rolsteiger slechts:

1169.00

1319.00

Steigeraanhanger Pro met disselbak

313895050

Extra robuust uitgevoerde steigeraanhanger met ruimte voor 12 meter rolsteiger (lengte 1,8 of 2,5 m).

- Alle delen afsluitbaar (4 gelijksluitende hangsloten bijgeleverd)
- Grote, afsluitbare, slagvaste disseltoolbox voor steigerwielen en materieel
- Rondom veel ruimte voor bedrijfslogo's
- Afmetingen: 452 x 200 x 220 cm
- Geschikt voor rijbewijs B (totaal max 750 kg)
- Eigen gewicht ca 350 kg, belastbaar met max 400 kg
- Ruimte tot 12 m steiger (afhankelijk van het model)
- Met 13-polige stekker

Met slagvaste disseltoolbox

In combinatie met een BoSS of Jumbo rolsteiger slechts:

1679.00

1829.00

Nieuwe opbouwnorm rolsteigers

Vanaf 01-01-2018 gelden nieuwe opbouwregels voor rolsteigers waarbij minimaal een heupleuning moet zijn gemonteerd voor dat je het platform betreedt.
Little Jumbo vertegenwoordigd al ruim 25 jaar de grootste rolsteigerfabrikant van Europa met oa BoSS Professional rolsteigers. Zij hebben al jaren een systeem dat voldoet aan de nieuwe opbouwnorm. BoSS heeft hiervoor 3 manieren van opbouw:

1 3T METHODE (Through The Trapdoor)
Oftewel opbouw vanuit het luik. Je kunt hiermee met bestaande BoSS rolsteigers dus volgens de nieuwe methode opbouwen!





2 BOSS AGR VOORLOOPLEUNINGEN
Door Little Jumbo al in 2011 geïntroduceerd. Met de AGR voorloopleuningen bouw je volgens de nieuwe norm en veel gemakkelijker.
Met de AGR-voorloopleuningen zijn er ook géén schoren meer nodig!

3 MET 2 STUKS AGR VOORLOOPLEUNINGEN
Waarmee je bij op- en afbouw altijd simpel een leuning van onderaf aan kunt brengen. Nadat je op het platform staat kun je de normale leuningschoren veilig aanbrengen en de AGR voorloopleuning weer gebruiken voor opbouw 1 sectie hoger. Op het bovenste werkplatform kunnen de AGR voorloopleuningen als definitieve leuning worden gebruikt.

1.

EN 1004 klasse 3 **EN 1298**

BoSS professional 3T

Meest verkochte rolsteiger in Europa. Extra breed uitgevoerd zodat diagonalen aan beide kanten langs platforms passen, spoorloze wielen (ook voor binnen) en van bovenzijde dichte schoren met kleurcode en unieke gungrip vergrendeling.
Uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platforms.

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m
Werkhoogte: 6.20 m
Platformhoogte: 4.20 m

VOORDEEL: NIET 135 MAAR 145 CM BREED
- Met ruimte voor diagonaal schoren langs de platforms. Ook is de steiger makkelijker en veiliger op te bouwen. De platforms passen op iedere hoogte
- Ook leverbaar in 3,2 m lange uitvoering: ideaal voor kozijnonderhoud en montage

1829.00

Nu met 2 meter extra opbouw: 2399.00

Unieke gungrip klauwen

Lichtgewicht heavy duty platform met anti-slip wisadeck

Grote, polyurethaan, streeploze wielen. Ook voor binnen!

2.

BoSS met AGR voorloopleuningen

EN 1004 klasse 3

EN 1298

De opbouw van van rolsteigers wordt makkelijker, sneller en veiliger met AGR voorloopleuningen. Door de EXTRA BREDE uitvoering van de BoSS frames kan de voorloopleuning simpel van onderaf worden ingehangen en vastgezet met maar 2 unieke vergrendelingen. Simpel, veilig en snel.

Sneller en veiliger werken met voorloopleuningen

Blokkeert een leuning een te bewerken object, dan kan deze aan de buitenzijde worden geplaatst. De rolsteiger mag in dat geval niet meer dan 15 cm van de gevel staan!

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m
Werkhoogte: 6.20 m
Platformhoogte: 4.20 m

Met BoSS voorloop-leuningen heb je geen schoren meer nodig!

BOSS Little Jumbo A-merk ENGELAND

Soepele en snelle montage

Unieke handle-vergrendeling

Unieke BoSS AGR voorloopleuning

2299.00

Nu met 2 meter extra opbouw:
2999.00

3.

BoSS professional met 2 AGR voorloopleuningen

BoSS rolsteiger met upgrade van 2 AGR voorloopleuningen. Als de AGR voorloopleuningen van onderen zijn aangebracht kan je op het platform staan en de leuningschoren veilig aanbrengen. Dan de AGR voorloopleuningen weer gebruiken om een sectie hoger op te bouwen. Op het bovenste werkplatform kunnen de AGR hulpleuningen als definitieve leuning worden gebruikt.

AGR voorloop-leuning frame

Upgrade uw bestaande BoSS rolsteiger naar de nieuwe opbouwnorm

setprijs (2 stuks)
459.00

42362500

Jumbo rolsteiger smal

Ideaal voor kleine ruimtes, gangen of tuinen

Jumbo rolsteigers zijn zeer robuust door de extra dikke wanden van de steigerdelen, namelijk 2.3 mm! De schoren hebben dichte klauwen en kleurcoderingen en de diagonaal schoren zijn bovendien langer waardoor ze een grotere afstand kunnen overbruggen.
Hierdoor kunt u een kruis maken over de gehele hoogte van de elementen elke 2 meter.
Jumbo rolsteigers zijn ook uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

Basisafmeting: 0.74 x 2.50 m
Werkhoogte: 6.30 m
Platformhoogte: 4.30 m

4 x geremd wiel Ø 200 mm met gegalvaniseerde spindel
4 x 8 sports-opbouwelement 2 m
2 x 4 sports-opbouwelement 1 m
2 x platform met luik
6 x horizontaal schoor
3 x diagonaal schoor
2 x AGR voorloopleuning
4 x kantplankhouder
1 x kantplankset
2 x stabilisator*

* Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.

Compleet met set AGR voor-loopleuningen



EN 1004 klasse 3

EN 1298



Een stabiel kruis maken dankzij de extra lange diagonaalschoren

Dichte klauwen met snapslotvergrendeling

Lichtgewicht platform met anti-slip wisadeck

1529.00

Jumbo trappensteiger

Jumbo rolsteiger breed met trapopgang.
Ideaal voor klussen waarbij regelmatig materialen en onderdelen naar boven moeten.
Ook toepasbaar als toegangsconstructie voor bijvoorbeeld bovenliggend bordes of objecten.
De anti-slip aluminium toegangstrappen zorgen voor een gemakkelijke en veilige opgang. De leuningen zorgen voor extra veiligheid.

Informeer naar de mogelijkheden

Upgrade uw bestaande Jumbo rolsteiger naar de nieuwe opbouwnorm

Met 2 Jumbo AGR voorloopleuningen kunt u uw bestaande JUMBO rolsteigers upgraden en voldoen aan de nieuwe opbouwmethode vanaf 01-01-2018.
De Jumbo AGR voorloopleuning kan icm een normale horizontaalschoor op het werkplatform ook als heupleuning worden gebruikt.

411102550

setprijs (2 stuks)

229.00

Jumbo rolsteiger breed

Jumbo rolsteigers zijn zeer robuust. De 2,3 mm wanddikte zorgt dat ook bij intensief gebruik niet snel deuken ontstaan, dus een langere levensduur. De schoren hebben robuuste dichte klauwen (met snapslot vergrendeling) die tegen een stootje kunnen. De diagonaal schoren zijn langer waardoor ze een grotere afstand overbruggen. Hierdoor ontstaat elke 2 meter een kruis, simpel bij op- en afbouw! Jumbo rolsteigers zijn uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

EN 1004 klasse 3

EN 1298

Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m
Werkhoogte: 7.30 m
Platformhoogte: 5.30 m

4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel
6 x 8 sports-opbouwelement 2 m
2 x platform met luik
1 x platform zonder luik
6 x horizontaal schoor
5 x diagonaal schoor
2 x AGR voorloopleuning
4 x kantplankhouder
1 x kantplankset
2 x grote stabilisator*

* Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.

Compleet met set AGR voorloopleuningen

JUMBO
Little Jumbo A-merk
DENEMARKEN

Veilig en volgens nieuwe norm opbouwen met Jumbo AGR voorloopleuningen

Voldoet aan nieuwe opbouwnorm vanaf 01-01-2018 met Jumbo AGR voorloopleuningen

1959.00

Werkbruggen en steigeraccessoires

Werkbruggen

Ideaal voor bijvoorbeeld renovatieprojecten aan dakgoten, omdat in één keer grote afstanden kunnen worden overbrugd. De compleet aluminium uitvoering zorgt voor een minimaal gewicht bij een maximale overspanning. Conform HD 1004 belastbaar tot 150 kg/m2. Leverbaar van 4 t/m 8 m lengte. Met vier inhanghaken geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm.

Werkbruggen en leuningen ook dubbelzijdig te gebruiken zodat bij 2 of meer bruggen naast elkaar 1 werkplatform ontstaat zonder schoprand.

		gewicht	ACTIE-PRIJS
1812040000	Werkbrug 4m compl. met inhanghaken	30 kg	399,00
1812050000	Werkbrug 5m compl. met inhanghaken	40 kg	459,00
1817060000	Werkbrug 6m compl. met inhanghaken	48 kg	529,00
1817070000	Werkbrug 7m compl. met inhanghaken	54 kg	679,00
1817080000	Werkbrug 8m compl. met inhanghaken	66 kg	799,00
1812040001	Leuning 4m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	10 kg	199,00
1812050001	Leuning 5m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	14 kg	229,00
1817060001	Leuning 6m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	17 kg	309,00
1817060003	Leuning 7m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	20 kg	349,00
1817060004	Leuning 8m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	23 kg	399,00

Zowel constructie als vloerdelen van aluminium; dus sterk maar licht in gewicht

vanaf **399.00**

Compleet met universele inhanghaken

Doorwerkkap

43145250

Beschut doorwerken in wind en regen.
Specifiek voor brede BoSS rolsteigers met lengte 2.5 m (ook verkrijgbaar in 3.2 m lengte).
De set bestaat uit: 2 horizontaal schoren, 2 doorwerkframes (die uw eindleuningen vervangen) en 1 tentzeil met zijflappen.

499.00

Uitwijksteiger

43900000

Geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm.
Ideaal voor het werken aan dakkapellen.
De spindels met bescherming zorgen voor goede steun op het dak, zonder beschadigingen aan te brengen aan de pannen. De set bestaat uit 2 uitwijkframes (voor 1 platform) en 2 kruiskoppelingen met vleugelmoer.
Exclusief leuningframes, schoren en platform.

setprijs **439.00**

Verlengstuk

43900002

Verlengstuk voor twee platforms naast elkaar

per stuk **39.00**

Steigernet

Fijnmazig windreductienet.
Voorkomt vallen puin en gereedschap.
Geleverd per 10 m (50 grams) in een doos of per 100 m (80 grams) op een rol.

	afmetingen	ACTIE-PRIJS
34080257	2,57 x 10 m	11,99
34080307	3,07 x 10 m	13,99

	afmetingen	ACTIE-PRIJS
34580200	2,00 x 100 m	99,00
34580257	2,57 x 100 m	129,00
34580307	3,07 x 100 m	159,00

Steigermateriaalbak

1299065058
Handige aluminium materiaalbak om gereedschap en andere materialen veilig op te bergen op uw steiger.
Afmetingen: 56 x 29 x 15 cm (binnenmaat)

Robuuste aluminium uitvoering

99.95

Steigerkoppeling

4118000102
Universele draai-steigerkoppeling om steigerbuizen eenvoudig met elkaar te verbinden. Voor 50 mm buis.

11.95

Steigerborging

411510060
Instelbare borging (60 cm) om steiger aan wand te verankeren. Compleet met plug en dichtgelaste oogbout.

31.95

DoubleLock Steigerslot

35080550

- Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
- Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
- Verbindt 2 frames en 2 schoren tegelijk
- Kan met uw eigen (gelijksluitende) discussloten worden gebruikt
- Binnen 5 seconden te plaatsen
- Set à 2 stuks (excl. discusslot)

DoubleLock Discusslot

35990005

- Geschikt voor het vastzetten van o.a. staalkabels, kettingen en van het DoubleLock steigerslot
- Zware kwaliteit
- Inclusief 5 sleutels

Steigerbumpers

Voorkomt beschadigingen aan de wand, muren en beplating.
Geschikt voor vouw- en rolsteigers.
Set à 4 stuks.

Steigerspindels

411500300
Universele gegalvaniseerde steigerspindel met buismaat Ø 38 mm.
Maximaal 50 cm in hoogte verstelbaar

14.90

43980090
Gegalvaniseerde steigerspindel met buismaat Ø 38 mm.
De spindel is voorzien van nylon vulstukken voor steigerbuis Ø 50 mm en een borging met vleugelmoer.
Maximaal 45 cm in hoogte verstelbaar.

19.90

Steigerwiel met spindel

411400204
Extra grote, geremde wielen Ø 200 mm.
De gegalvaniseerde spindel met buismaat Ø 38 mm is voorzien van nylon vulstukken voor steigerbuis Ø 50 mm en een borging met vleugelmoer.
Maximaal 28 cm in hoogte verstelbaar.

SET À 4 STUKS

239.00

Regels bij valbeveiliging

1. Werkplek moet indien mogelijk worden voorzien van **vaste leuningen**
2. Als dat niet kan, mag worden gewerkt met bijv. **rolsteigers** of **verplaatsbare dakrandbeveiliging**
3. Als dat niet haalbaar is komt **persoonlijke valbeveiliging** aan de orde



Belasting tot 150 kg
De persoonlijke valbeveiligingsproducten zijn geschikt voor gebruik tot 150 kg!

Géén maximale levensduur
In het verleden gold voor vele producten een maximale levensduur van 5 à 6 jaar na productiedatum. Deze regel is voor onze Little Jumbo Tractel producten vanaf 2019 vervallen! Bij een aantoonbare goedkeur na jaarlijkse inspectie door een terzake deskundige geldt er geen maximale levensduur meer voor de valbeveiligingsproducten van Little Jumbo Tractel!

Goed draagcomfort bevordert goed gebruik
Harnassen die niet lekker zitten of knellen worden vaak niet gebruikt. De Little Jumbo X-pad harnassen bieden een zeer goed draagcomfort, gebruiksgemak en optimale veiligheid.
In combinatie met het hiernaast afgebeelde **safety vest** wordt het dragen van een basis-harnas nòg comfortabeler.

Safety vest
7260075662

- Extra veilig, makkelijk aantrekken en meer draagcomfort van uw harnas
- Geschikt voor alle Little Jumbo Tractel harnassen

TRACTEL 150 kg FRANKRIJK

84.95

Ankerpunten
Verplaatsbare ankerpunten conform EN 795.

ANKERSTROP

DAKANKER

DEURTRAVERSE

GRIPTANG

VLAK DAK MOBIFOR

H BALK ANKER ROLLBEAM

EK 50

Tijdelijke, compacte leeflijn tot 18m geschikt voor maximaal 3 personen - EN 795 B. Gebruikers kunnen zich met hun lijn verankeren aan deze leeflijn. Snel, veilig en eenvoudig te monteren tussen 2 ankerpunten met voldoende weerstand.

		ACTIE-PRIJS
7260030245	Ankerstrop polyester band - 100 cm	19,90
7260030260	Dakanker met schroeven	39,95
7260162217	Deurtraverse	259,00
7260060080	Griptang M33 - 140 mm	35,90
7260199719	Mobifor - ankerpunt voor platte daken	1199,00
7260154369	Rollbeam - ankerpunt voor H-balken	179,00
7260070050	EK 50 compacte leeflijn	339,95

Nieuw: Max 150 kg belastbaar en geen beperkte levens-duur, mits jaarlijks geïnspecteerd door deskundige

Mobifor mobiel ankerpunt met 24 losse gewichten voor op platte daken.

Haken
Stalen haken conform EN 362.
Op aanvraag andere soorten en maten verkrijgbaar.

		ACTIE-PRIJS
7260060010	Musketonhaak M10 - 18 mm	7,29
7260017992	Steigerpijphaak M53 - 50 mm	18,95

HAAK M10

HAAK M53

Valstopapparen, vallijnen en ankerlijnen

Met verschillende mogelijkheden in lengtes, materiaal en haken.



		ACTIE-PRIJS
7260020030	Stopfor K lijnklem met M10 haak - t.b.v. kernmantellijn	77,95
7260079072	Stopfor KSP lijnklem 30 cm band met M41 haak	134,95
7260030110	Ankerlijn 10 m - kernmantel	59,00
7260050060	Positioneringslijn 2 m met 2x M10 haak	45,95

		ACTIE-PRIJS
7260077572	Vallijn kernmantel met valdemper, M10 en M53 haak	78,95
7260077872	Vallijn dubbel kernmantel met valdemper, M10 en 2x M53 haak	99,95
7260102789	Valblok blocfor band 1.8 m met valdemper, M10 en M47 haak	139,95
7260020045	Valblok blocfor band 6.0 m met valdemper, M10 en M47 haak	269,95
7260040010	Valblok blocfor staalkabel 10.0 m met valdemper, M10 en M46 haak	409,00

Harnassen

Verschillende soorten harnassen standaard geleverd in de maat M/L.
Meerdere maten en variaties op aanvraag leverbaar.

Harnas HT10

7260010006

- Basis harnas voor standaard gebruik
- 2 verstelpunten
- Rugbevestiging (D-punt)

Nieuw: Max 150 kg belastbaar en geen beperkte levensduur, mits jaarlijks geïnspecteerd door deskundige

39.95

Harnas HT43

7260010030

- Multifunctioneel instelbaar harnas
- 5 verstelpunten
- Rug, borst en 2x zijdelingse bevestiging (D-punt)
- Bekkenriem

TRACTEL Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

84.95

Harnas HT56 X-Pad

- Het harnas heeft 5 koppelingspunten, waaronder het unieke buikverankeringspunt.
- Het bewegingspunt op de rug is voorzien van een grote D-ring welke het openen van een haak voorkomt indien deze niet correct is aangesloten.
- Extra veiligheid: het harnas is voorzien van val-verklikkers die aangeven of het harnas al eerder een val heeft gestopt.
- De Elastrac box creëert 4 cm extra ruimte in de rugband, hierdoor wordt een optimale pasvorm gegarandeerd.

vanaf 125.95

	model	ACTIE-PRIJS
7260065312	Harnas HT56 X-Pad	125,95
7260065342	Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen	154,95
7260065692	Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC	174,95

Voor alle harnassen gaan we uit van maat M/L welke geschikt is voor personen die binnen onderstaande maatvoering vallen. Voor andere maten harnas zijn prijzen op aanvraag.



	M/L
A	80 - 120
B	90 - 110
C	45 - 100
D	65 - 80

Comfort strap

7260066182

Na een val verblijft iemand soms lange(re) tijd in een hangende positie. Dit kan afknellen van de bloedsomloop veroorzaken en op den duur flauwvallen. De Comfort Strap reduceert dit risico en maakt de periode tot redding dragelijker. Na een val kan de strap uitgerold worden waarna de gebruiker in deze lus gaat staan.

29.95

Werkplekbegrenzingsset EK 1

7260070022

- Harnas HT10 - EN 361
- Positioneringslijn instelbaar 2m met 2x M10 haak
- Opbergkoffer

Soepele kernmantellijn instelbaar van 1-2 meter

99.95

Basisset EK 3

7260070026

- Harnas HT10 - EN 361
- Vallijn LDA 1,5 m met valdemper, M10 en M53 haak
- Opbergkoffer

Soepele kernmantellijn met grote steigerpijphaak M53

Nieuw: Max 150 kg belastbaar en geen beperkte levensduur, mits jaarlijks geïnspecteerd door deskundige

119.95

Basisset dubbel EK 4

7260070027

- Harnas HT10 - EN 361
- Vallijn LDA 1,5 m dubbel met valdemper, M10 en 2x M53 haak
- Opbergkoffer



Soepele kernmantellijn met 2 grote steigerpijphaak M53

139.95

Hoogwerkerset EK 2

7260070024

- Harnas HT10 - EN 361
- Valblok Blocfor ESD 1.8 m band met valdemper, M10, draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
- Opbergkoffer

Kan horizontaal en verticaal worden gebruikt

189.00

Pro set EK 6
7260070028

- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Valblok Blocfor ESD 6.0 m band met valdemper, M10, draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
- Ankerstrop polyamide 100 cm
- Opbergkoffer

379.95

Zonnepanelen set EK 7
7260070035

- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Stopfor KSP lijnklem met parkeerstand, 30 cm band en M41 haak
- 10 m universele kernmantellijn RLX D11 met M10 haak
- Opbergkoffer

Soepele kernmantellijn

279.95

Verticale set EK 8
7260070040

Het valstopapparaat slaat bij een val direct vast op de ankerlijn.

- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Stopfor K lijnklem met M10 haak
- 10 m universele kernmantellijn RLX D11 met M10 haak
- Opbergkoffer

209.95

Universele set EK 45
Universele set voor verticaal en horizontaal gebruik
7260070045

- Instelbaar Harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunten op borst en rug
- Nu met gratis harnasvest voor meer comfort en makkelijke "instap"
- Ankerstrop polyamide 100 cm
- Valblok Blocfor ESD 10.0 m staalkabel met valdemper, M10, draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
- Met optionele bandlus ook geschikt voor horizontaal gebruik
- Opbergkoffer

Met gratis easyjacket!

Nieuw: Max 150 kg belastbaar en geen beperkte levensduur, mits jaarlijks geïnspecteerd door deskundige

499.00

Ladderlift Nevada 10.0 m

405020011

Multifunctionele traditionele ladderlift met aluminium opbouwframes.
Voor het transport van allerlei materialen als dakpannen, stenen en isolatie- en dakmaterialen, maar ook zonnepanelen of andere grote en zware producten.
Belastbaar tot netto 150 kg en op te bouwen tot 22 m hoogte.

Samenstelling:
1 x basisdeel met lierwerk 2 m
3 x ladderelement van 2 m
1 x ladderelement van 1m
1 x kopstuk met kabelpulley
1 x slede
1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden

Knikstuk 0-60°

Ladderlift Apache 10.4 m

EN 12158-1/2

405010010

- Motor 220 V/0,75 Kw met lier/staalkabel
- Afstandsbediening met noodstop
- Lierwerk door meegeleverde wielset makkelijk als kruiwagen te verplaatsen
- Verzinkt stalen driehoeksladderdelen tot netto 150 kg belastbaar
- Elementen met slechts 1 vergrendelpunt (snel en eenvoudig opbouwen)
- Uit te bouwen tot 20 m

Samenstelling:
1 x basisdeel met lierwerk
4 x opbouwelement 2 m
1 x opbouwelement 1 m
1 x kopstuk met kabelpulley
1 x slede met valbeveiliging
1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
1 x set wielen Ø 300 mm
2 x ladderdraagbalk telescopisch
1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden

Door snelle opbouw ook zeer geschikt om zonne-panelen te plaatsen.

Bekijk de demofilm: www.littlejumbo.nl

Door 3-hoeksconstructie ook bij lange lengte stutten niet nodig

COMABI Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

Actiemodel 10,0 m

3599.00

Actiemodel 10,4 m

3099.00

Platenkar met 2 wielen

18500550

Robuuste platenkar met 2 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen.
De handvaten zijn op verschillende lengtes in te stellen voor extra gemak.

MONDELIN Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

afmetingen (excl. handvaten)	*max. laad-vermogen*	*maximale plaatruimte*	*wielen*	*gewicht*
740 x 500 x 950	900 kg	220 mm	rubber Ø 200 mm	13 kg

169.95

Platenkar met 4 wielen

18500560

Robuuste platenkar met 4 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen. Voorzien van 2 robuuste bokwielen en 2 geremde zwenkwielen. Doordat het achterrek inklapbaar is kan de platenkar makkelijker worden vervoerd.

Inklapbare, robuuste uitvoering.
Tot 900 kg belastbaar

Ingeklapt makkelijk in transport

afmetingen	*max. laad-vermogen*	*maximale plaatruimte*	*wielen*	*gewicht*
960 x 600 x 1040	900 kg	310 mm	PU Ø 160 mm	24,5 kg

239.00

Universele platen-/transportkar

51144660

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, zoals plaatmateriaal, deuren, kozijnen etc. Voorzien van meerdere gaten waardoor de u beugels kunt verstellen op de gewenste breedte voor elke klus. Dankzij deze demontabele beugels is de transportkar ook handzaam in transport. Het laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

Grote rubberen wielen

afmetingen (excl. beugels)	*max. laad-vermogen*	*hoogte beugels (incl. wielen)*	*wielen*	*gewicht*
1070 x 610 x 275	400 kg	1075 mm	rubber Ø 200 mm	44 kg

249.95

Platenkar op luchtbanden

51144674

Ideale platenkar voor ruwer terrein doordat deze is uitgevoerd met goed geprofileerde luchtbanden. Makkelijk te verplaatsen d.m.v. de insteekbare beugel met kunststof handgreep.
Voorzien van grote 300 mm luchtbanden met stalen velg en rollagers.

afmetingen (excl. handgreep)	*max. laad-vermogen*	*maximale plaatruimte*	*wielen*	*gewicht*
600 x 580 x 820	200 kg	90 mm	lucht Ø 300 mm	14 kg

159.95

Platenroller met klemplaten

De platenroller met klemplaten is compact en eenvoudig in gebruik. De klemplaten klemmen zichzelf door het gewicht van de plaat in het midden te plaatsen. Ideaal om plaatmateriaal, kozijnen, deuren of glas te vervoeren.
Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.

art. nummer	*afmetingen*	*max. laad-vermogen*	*maximale plaatruimte*	*wielen*	*gewicht*	*ACTIE-PRIJS*
51142656	400 x 250 x 260	200 kg	0 - 70 mm	lucht Ø 300	7,5 kg	80,95
51142657	400 x 380 x 260	200 kg	60 - 160 mm	lucht Ø 300	8,0 kg	85,95
51142658	400 x 450 x 260	200 kg	120 - 220 mm	lucht Ø 300	8,5 kg	91,95

vanaf **80.95**

Makkelijk en veilig grote platen monteren

Boven je macht tillen is zwaar en niet goed voor rug en schouders. Little Jumbo levert professionele, ergonomische platenliften voor montage van plafonds, schuine daken en wanden. De lier is gepa-tenteerd en voorzien van 2 staalkabels: 1 werkkabel en 1 veiligheidskabel. Veilig en bedrijfszeker! Voor een goed zicht op het werk is de lier niet op de mast zelf, maar op een afstand gemonteerd aan het inklapbare frame.

Platenlift Easy

- Ook geschikt voor schuine plafonds
- Ingeklapt compact en makkelijk te vervoeren

MONDELIN
Little Jumbo A-merk
FRANKRIJK

	basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
18512850	95x95 cm	3x Ø125 mm	4,0 m	75 kg	38 kg

479.00

Platenliftplateau

18513200

Maak van uw platenlift een materieellift. Geleverd compleet met hulpstukken waardoor het plateau simpel op ieder model Little Jumbo platenlift te monteren is. Afmeting: 50 x 50 cm.

69.95

Platenlift Model 2

- Nu standaard tot 4,5 m plafondhoogte
- Past door unieke driepoot uitgeklapt door standaard deuren
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Met unieke Clip & Go vergrendelingen

Met Clip & Go sneller en eenvoudiger het basis frame opstellen en de armen afstellen

Model 2 bestaat uit 2 delen; makkelijk in transport en opslag

	basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
18514000	120x120 cm	3x Ø125 mm	4,5 m	75 kg	43 kg

609.00

Platenlift Model 1

- Nu standaard tot 4,5 m plafondhoogte
- Met montagebankjes
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Met unieke Clip & Go vergrendelingen

Extra veiligheid en bedrijfszekerheid door 2e staalkabel.

	basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
18513000	95x95 cm	4x Ø125 mm	4,5 m	75 kg	52 kg

Ergonomisch Werken op hoogte Verrijdbaar Spaar uw rug

659.00

Platenlift Model Combi 400

- Voor plafonds, schuine- en verticale wanden
- Met transportwielen
- Volledig draaibare en kantelbare draagconstructie zonder de basis te verplaatsen

Met 1 man plafond- en wandplaten monteren. Lage opleghoogte, groot bereik

Ook verkrijgbaar: De Combi 450, tot 4,50 m horizontaal. Voor 1099,00

	basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
18514000	102x102 cm	3x Ø160 mm	4,0 m	75 kg	53 kg

899.00

Emmerhouder

18156430

Ergonomisch op hoogte werken met deze eenvoudig verplaatsbare emmerhouder. Dankzij de clips is hij eenvoudig en snel in 4 verschillende maten in te stellen. Eenvoudig in te klappen en hierdoor makkelijk op te bergen en te vervoeren.

- Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd
- Geschikt voor emmers/verfpotten van Ø 270, 300, 340 en 435 mm
- Hoogte: 710 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- Max belasting: 50 kg

Ergonomisch
Werken op hoogte
Verrijdbaar
Spaar uw rug

74.95

Kuiptrolley

43700000

- Ergonomisch werken met de verrijdbare kuiptrolley
- Aluminium uitgevoerd met 4 wielen Ø 125 mm met rem
- Geschikt voor kuipen tot en met 90 liter doordat elke houder in 4 standen te monteren is
- Verstelbaar in hoogte tot 310 of 360 mm
- In te klappen en dus makkelijk te vervoeren

114.95

Speciekuip

TÜV gecertificeerde speciekuip.
Met ergonomische handgrepen (geen scherpe kanten!), versterkte rand en bodem. Met duidelijk afleesbare maatindicatie.

	volume	diameter	ACTIE-PRIJS
431104001	40 liter	Ø 505 mm	4,75
431106511	65 liter	Ø 600 mm	5,00
431109011	90 liter	Ø 680 mm	6,75
431106506	65 liter wit	Ø 600 mm	7,95

vanaf **4.75**

Bouwemmer

TÜV gecertificeerde bouwemmer.
4,5 mm dikke beugel naar binnen afgewerkt (geen scherpe kanten!).

	volume	diameter	ACTIE-PRIJS
431101299	12 liter	Ø 310 mm	1,19
431102091	20 liter	Ø 355 mm	1,99

vanaf **1.19**

Speciekuip rechthoekig

TÜV gecertificeerde speciebak.
Met ergonomische handgrepen (geen scherpe kanten!), versterkte rand en bodem.
Ook handig voor het opbergen van uw mixers.

	volume	afmetingen	ACTIE-PRIJS
431206511	65 liter	74 x 39 x 30	5,75
431209011	90 liter	78 x 47 x 31	6,95

vanaf **5.75**

Flexbag / Puinemmer

Multifunctionele, flexibele emmers.
Ideaal voor gebruik in de bouw, in tuinen, of zelfs voor op vakantie.
Door flexibiliteit en geïntegreerde handvatten makkelijk tilbaar.
Shockproof, resistent tegen oplosmiddelen en olie, dus ook geschikt om verf in te verwerken.

Ideaal voor puinafvoer, aanmaken van specie of mengen van verf

	volume	ACTIE-PRIJS
205000	15 liter	3,95
205001	24 liter	4,95
205002	43 liter	6,95

vanaf **3.95**

Bouwkruiwagen PRO - 85 L

Universele bouwkruiwagen
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.

Extra versterkte neus

	model	ACTIE-PRIJS
1251000820	Bouwkruiwagen Pro	79,95
1251000830	Bouwkruiwagen Pro met anti-lek wiel	99,95

vanaf 79.95

Steenkruiwagen PRO - 60 steens

Een bouwkruiwagen raakt sneller beschadigd bij het vervoeren van stenen, daarom heeft Little Jumbo de steenkruiwagen, speciaal voor het vervoeren van al uw stenen (circa 60 stuks).
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.

Ergonomisch en extra robuuste steenkruiwagen

Extra groot en robuust draagvlak

	model	ACTIE-PRIJS
1251002000	Steenkruiwagen Pro	109,95
1251002100	Steenkruiwagen Pro met anti-lek wiel	129,95

vanaf 109.95

Gereedschapskruiwagen PRO - 180 L

Handige, afsluitbare gereedschapskruiwagen om uw gereedschappen in op te bergen.
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.
Binnenmaat: 90 x 50 x 42 cm:

Gasveer zorgt voor het makkelijker openen en ongewenst dichtvallen van de klep

	model	ACTIE-PRIJS
1251001000	Gereedschapskruiwagen Pro	239,95
1251001100	Gereedschapskruiwagen Pro met anti-lek wiel	259,95

vanaf 239.95

Bouwkruiwagen HDPE - 100 L

Universele stratenmakers kruiwagen.
Verzinkt onderstel met dwarsversteviging en daarom extra robuust!
Voorzien van wiel met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.

	model	ACTIE-PRIJS
1251000875	Bouwkruiwagen HDPE	84,95
1251000885	Bouwkruiwagen HDPE met anti-lek wiel	104,95

vanaf 84.95

Klapschraag

121103800
Staal, blauw gelakt, 800 x 1100 mm
Standaard met veiligheidsketting en opstaande uiteinden.
Verschillende maten ook op bestelling leverbaar.





Met opstaande rand

26.95

Telescopische schragenset

412200300
Altijd werken op de juiste hoogte met deze robuuste, telescopische schragenset. De brede beuken oplegbalken voorkomen beschadigingen. De schragen zijn in hoogte verstelbaar en hebben een schuifvergrendeling tegen ongewenst inklappen.
In hoogte verstelbaar op 60-70-80-90 cm en als set maximaal belastbaar tot 350 kg.
Afmetingen ingeklapt: 35x78x10 cm

setprijs (2 stuks) 46.95

Montagesteun

Robuuste montagesteun voor vastzetten, aandrukken en stutten.
Ideaal voor bouw, installatie, montage, lading vastzetten en klusbedrijven.
Met anti-slip, rubberen eindplaten.

Teleprop

4680000
Bereik: 165 tot 280 cm
Max belasting: 50 kg

25.95

Uniprop

4690000
Bereik: 70 tot 120 cm
Max belasting: 50 kg

18.95

Robuuste montagesteun, ook ideaal voor opspannen bij vastlijmen van plinten, panelen etc.

Platen- en deurwipper

Om (gips)platen en deuren makkelijk te monteren door deze met de voet op juiste hoogte te liften.
Max belasting 75 kg.

Pro

	model	ACTIE-PRIJS
18502000	Platen- en deurwipper robuust	33,95
18501000	Platen- en deurwipper Pro (draaibaar)	38,95

vanaf **33.95**

Stucadoorsbordes

18500510

Robuust en groot bordes. Ideaal voor afbouw en stucadoors. Uitgeklapt met 1 hand makkelijk te verplaatsen door uitsparing in het platform.

- Afmetingen: 1250 x 420 x 490 mm
- Gewicht: 9 kg
- Stahoogte: 490 mm
- Max belasting: 150 kg
- Ingeklapt heel compact

Optioneel uit te breiden met beugel met gereedschapsbak

	model	ACTIE-PRIJS
18500510	Stucadoorsbordes	149,00
18500512	Beugel met gereedschapsbak	49,00

Stucadoorstrapjes

Universele gemeniede stucbankjes in 2 en 3 treden.



vanaf **28.95**

	aantal treden	sta-hoogte	basisafmeting	ACTIE-PRIJS
121101002	2	53	48 x 51	28,95
121101003	3	78	54 x 73	41,95

Odd Job werkbordes

1299310898

Handig werkbordes voor allerlei klussen, makkelijk in gebruik en mee te nemen.
Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 300 x 700 mm
- Max belasting: 110 kg
- Gewicht: 4 kg
- Ingeklapt: 740 x 380 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm

43.95

Odd Job 600 werkbordes

1299310899

Handig werkbordes voor allerlei klussen, makkelijk in gebruik en mee te nemen.
Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 600 x 700 mm
- Max belasting: 130 kg
- Gewicht: 6 kg
- Ingeklapt: 740 x 680 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm

69.95

Materieellift
18513299
Voor snelle en makkelijke montage van onder andere heaters, airco's, pijpleidingen of voor verticaal transport van materialen.
- Verrijdbare driepoot
- Snel op te bouwen
- Lier met werk- en veiligheidskabel
- Max hoogte 4,0 m
- Max belasting 75 kg
- Ingeklapt heel compact

Ideaal om airco's of heaters te plaatsen.

569.00

Spanklem
18403000
Een ideale montage hulp voor het leggen van een houten terras/vlonder. Trekt kromme planken recht en klemt ze optimaal vast. met deze spanklem heeft u beide handen vrij om de planken te bevestigen. Standaard met 3 bijgeleverde afstandhouders (5 of 7 mm), waarmee u de planken (8 tot 21 cm breed) eenvoudig op gelijke afstand legt.

Altijd uw handen vrij

Planken van 8 tot 21 cm

Ideaal hulpmiddel voor terrasmontage

42.95

Platendrager handgreep
18502100
Ergonomisch hulpmiddel om met 2 personen grote platen te vervoeren. Set à 2 stuks

setprijs
22.95

Platendrager Gorilla
185501144
Ergonomisch hulpmiddel om met 1 persoon grote platen te vervoeren.
Ruimte voor platen van 10 t/m 25 mm

35.95

Platendrager 65 cm
18502110
Ergonomisch hulpmiddel om platen te vervoeren.

19.95

Platenstaander
18502050
Houd de plaat verticaal in positie.

MONDELIN Little Jumbo A-merk FRANKRIJK

25.95

Steekwagen Compact

51145465

Zeer robuuste steekwagen met een groot draagvlak.
De handgreep is telescopisch en hierdoor in 2 hoogtes te verstellen.
Ingeklapt zeer compact en daarom makkelijk mee te nemen of op te bergen.

Groot bordes en belastbaar tot 125 kg

afmetingen	max. laad-vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
488 x 765/1090	125 kg	280 mm	rubber Ø 175 mm	5 kg

79.95

Steekwagen ERGO

51145251

Steekwagen van staal met extra diep uitklapbaar draagvlak.
Veiliger werken en eenvoudiger te kantelen dankzij de ergonomische, verlengde hefboom en de gevormde, kunststof handgrepen.
Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.

Kies voor een klein of groot draagvlak d.m.v. het neerklapbare gedeelte

Voethefboom spaart uw rug

250 kg belastbaar

afmetingen	max. laad-vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
520 x 1120	250 kg	160/520 mm	lucht Ø 300 mm	15 kg

109.95

Steekwagen Robuust

51145390

Robuuste steekwagen met extra grote luchtbanden voorzien van stalen velg met rollagers, hierdoor nog makkelijker verrijdbaar.
De steekwagen heeft kunststof handvaten en stalen beschermingspanelen ten behoeve van de wielen.

afmetingen	max. laad-vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
550 x 1130	250 kg	205 mm	lucht Ø 400 mm	14 kg

99.95

Universele platformwagen

51144600

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, met koprek en voorzien van twee robuuste zwenk- en bokwielen.
Het 36 cm hoge laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.
Met grote rubberen wielen.

RAVENDO Little Jumbo A-merk DENEMARKEN

afmetingen	max. laad-vermogen	hoogte beugel (incl. wielen)	wielen	gewicht
1290 x 630 x 1020	400 kg	1020 mm	rubber Ø 200 mm	44 kg

199.00

Montage- en magazijnwagen

51144690

Stalen montage-/magazijnwagen voor het vervoeren van allerelei materialen. Belastbaar tot 400 kg en dus zeer sterk.
Beide plateau's zijn voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

afmetingen	max. laad-vermogen	hoogte beugel (incl. wielen)	wielen	gewicht
1290 x 630 x 1020	400 kg	1020 mm	rubber Ø 200 mm	53 kg

299.00

Magazijnkasten staal met magazijnbakken

Voor werkplaats en magazijn. Stabiele antraciet gelakte kasten met bijpassende polypropyleen avio magazijn-/stapelbakken. Doordat de bakken in de kasten op een buizenframe worden geplaatst, ontstaat er een stabiele kast met een hoge belastbaarheid.

Stalen omkasting in twee hoogtes (950 en 1900 mm)

	model	*afmetingen*	*ACTIE-PRIJS*
201002	Incl. 54 bakken	675 x 170 x 950	159,00
201003	Incl. 24 bakken	638 x 170 x 950	158,00
201102	Incl. 114 bakken	675 x 255 x 1900	309,00
201103	Incl. 48 bakken	638 x 282 x 1900	269,00
201104	Incl. 30 bakken	659 x 370 x 1900	349,00
201105	Incl. 18 bakken	659 x 492 x 1900	399,00

201105 201104 201103



201002

De bijbehorende bakken worden geleverd in de kleur avio/petrol-blue

vanaf

158.00

Magazijn/stapelbakken

Polypropyleen stapelbakken in het blauw, rood, geel, groen, lichtgrijs of petrol blue/avio.
Alle bakken zijn zowel per type stapelbaar, als onderling (lengte/breedte).
Voor de type's 102 en 103 is een metalen strip (lengte 58 cm) verkrijgbaar waaraan u de bakken kunt ophangen.

	afmetingen	*ACTIE-PRIJS*
20102, blauw	166 x 103 x 73 mm	0,79
20103, blauw	237 x 146 x 124 mm	1,98
20104, blauw	335 x 205 x 149 mm	4,29
20105, blauw	480 x 305 x 177 mm	7,49
20215, Ophangstrip 58 cm tbv 102 en 103		2,30

vanaf

0.79

Vuilnisbakken

Opgeruimd staat netjes.
Robuuste en lichte PP ECO BIN vuilnisbakken.
- Voor grote standaard vuilniszakken tot wel 110 liter.
- Polypropyleen: Shock proof, resistent tegen olie en oplosmiddelen en makkelijk afneembaar
- In deksel geïntegreerde klemring

2393091300	ORANJE
2393091102	GROEN
2393091508	BLAUW
2393091409	ROOD

Deksel in 4 kleuren voor gescheiden afvalinzameling

18.95

Kunststof onderdelenkoffers

Robuuste polypropyleen koffers met transparante deksels voor direct, goed overzicht.

	model	afmetingen	ACTIE-PRIJS
203600	Opbergkoffer met vakverdeling	443 x 317 x 80	10,95
203710	Opbergkoffer met 11 inzetbakjes	443 x 317 x 107	17,95
204600	Opbergkoffer dubbel met vakverdeling	443 x 317 x 160	20,95
203060	Set à 5 opbergkoffers assorti		9,95

Professionele bedrijfswageninrichting

203600

203710

204600

203060

vanaf 9.95

Assortimentskoffers

Little Jumbo metaal gelakte assortimentskoffers. De koffers zijn standaard voorzien van structuur poedercoating, een robuust handvat en een ingelijmde schuimlaag die de bakjes in de koffer perfect afdekt.

	model	afmetingen	ACTIE-PRIJS
2150106623	Koffer 66 met 23 inzetbakjes	440 x 330 x 66	41,25
2150110032	Koffer 100 met 32 inzetbakjes	440 x 330 x 100	54,75
2150110000	Koffer 100 leeg	440 x 330 x 100	44,95
2150110010	Koffer 130 leeg	440 x 330 x 130	45,95
2150111003	Stalen indelingsset t.b.v. koffer 100		9,95
2150111300	Aluminium indelingsset t.b.v. koffer 130		29,00

2150106623

2150110032

Een andere samenstelling van bakjes is ook mogelijk

Kofferkasten

Robuuste kofferkasten (breedte 507 mm, diepte 370 mm en hoogte 375, 480 of 690 mm).
De assortimentskoffers liggen op een tableau met telescopische geleidingen, waardoor u de koffers ook kunt openen terwijl ze op de slede blijven staan. Onderstaand genoemde prijzen zijn exclusief koffers.
Deze dienen apart besteld te worden.

	model	afmetingen	ACTIE-PRIJS
2195363704	Voor 3 koffers 66 mm	507 x 370 x 375	273,00
2195364803	Voor 3 koffers 100 mm	507 x 370 x 480	289,00
2195364805	Voor 4 koffers 66 mm	507 x 370 x 480	344,00
2195366903	Voor 2x66 en 3x100 mm	507 x 370 x 690	449,00
2195366904	Voor 3x66, 1x100 en 1x130 mm	507 x 370 x 690	449,00

vanaf 273.00

Kofferkasten zijn exclusief afgebeelde koffers

Bedrijfswagenkasten staal met onderdelenkoffers

Gelakte kasten van stevig plaatstaal verkrijgbaar in een laag (380 mm) of hoog (990 mm) model.
De kasten zijn voorzien van een slot. Compleet geleverd met assortimentskoffers.

	model	*afmetingen*	*ACTIE-PRIJS*
201400	kast met 4 koffers 203600	490 x 340 x 380	189,95
201410	kast met 3 koffers 203710	490 x 340 x 380	194,95
201500	kast met 3 koffers 203710 en 4 koffers 203600	490 x 340 x 990	319,95
201510	kast met 8 koffers 203600	490 x 340 x 990	324,95
201520	kast met 6 koffers 203710	490 x 340 x 990	325,95

201520

325.95

201400

189.95

201410

194.95

De koffers zijn ook los te bestellen, zie pagina 38

1500-serie met afsluitbare onderbak voor gereedschappen of machines

201500

319.95

Bedrijfswagenkasten staal met magazijnbakken

Stevige plaatstalen gelakte kast met afsluitbare onderbak. Compleet geleverd met kunststof magazijnbakken in de kleur petrol blue/avio.

Incl. 9 bakken
type 20704
afm.: 622 x 347 x 800 mm

20110480

139.95

Incl. 16 bakken
type 20703
afm.: 603 x 247 x 800 mm

20110380

129.95

Eenvoudig en snel te monteren, snel over te zetten

Incl. 36 bakken,
type 20702
afm.: 640 x 187 x 800 mm

20110280

119.95

Jumbo aluminium boxen

Licht in gewicht maar toch zeer sterk!

- Stevige handgreep vastgezet met 6 klinknagels
- Extra robuuste deksel- en bodemprofielrand
- Verstevigde hoekafwerking voor extra vormvastheid en hierdoor eenvoudig stapelbaar
- Rubberen randafdichting zorgt ervoor dat de box stof- en spatwaterdicht is.
- 2 of meer spansluitingen, allen voorzien van een slot en voorbereid voor een hangslot
- Afgestemd op palletafmetingen

LICHT & STERK

Ideale materiaalkisten!

	volume	max. belasting	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE-PRIJS
4500000029	29	40	400 x 300 x 245	432 x 335 x 277	3,2 kg	64,95
4500000047	47	70	550 x 350 x 245	582 x 385 x 277	4,5 kg	79,95
4500000076	76	100	560 x 353 x 380	592 x 388 x 409	5,3 kg	89,95
4500000091	91	120	750 x 350 x 350	782 x 385 x 379	6,1 kg	109,00
4500000157	157	140	750 x 550 x 380	782 x 585 x 412	8,2 kg	129,00
4500000240	240	160	750 x 550 x 590	782 x 585 x 622	10,0 kg	159,00
4500000415	415	200	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 517	16,0 kg	239,00
Inklapbare trolley t.b.v. aluminium boxen						129,00

JUMBO Little Jumbo A-merk DENEMARKEN

vanaf **64.95**

Slagvaste PE toolboxen

Vervaardigd uit flexibel polyethyleen (breekt niet bij lage temperaturen!)
Robuust en licht, eigen gewicht. Voorzien van stevige neerklapbare handvaten, elk vast gezet met 5 blindklinknagels en snelsluitingen welke kunnen worden voorzien van een hangslot (excl.)

Robuust en licht eigen gewicht

	volume	max. belasting	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE-PRIJS	
1833645	35	25	430 x 230 x 210	450 x 250 x 260	2,9 kg	59,95	met draagband
1823250	50	30	490 x 330 x 270	540 x 380 x 330	4,7 kg	79,95	met inzet en draagband
1823260	120	40	630 x 335 x 350	700 x 450 x 450	8,0 kg	99,95	
1823265	180	60	810 x 510 x 330	880 x 550 x 435	12,2 kg	149,95	
1823266	240	70	1075 x 525 x 320	1150 x 570 x 440	16,0 kg	219,00	
1823270	180	60	810 x 510 x 330	910 x 560 x 440	14,2 kg	189,00	verrijdbaar

vanaf **59.95**

MAX opbergkoffers

Supersterke en robuuste opbergkoffers voor vele toepassingen in marine, bouw, installatie, fotografie, chemie, scuba en productiebedrijven. Shockproof en stof- en waterdicht volgens IP67

Plukschuim kunt u heel eenvoudig zelf op maat maken om uw materialen perfect passend te kunnen opbergen

MAX Little Jumbo A-merk ITALIË

MAX koffers:

- Waterdichte afdichting rondom de deksel
- Automatisch ontluchtingsventiel
- Eenvoudig te openen
- Rubber softgrip handgreep
- Gaten voor dubbel hangslot
- Stapelbaar
- Meerdere bevestigingspunten
- Scharnier over de gehele lengte
- Draagkracht 30 kg

MAX koffer leeg

		model	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE-PRIJS
2430000	MAX koffer 300	300	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	40,95
2443000	MAX koffer 430	430	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	50,95
2450500	MAX koffer 505	505	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	75,95

MAX koffer met plukschuim

Plukschuim kunt u heel eenvoudig zelf op maat maken om uw materialen perfect passend te kunnen opruimen.

		model	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE-PRIJS
2430010	MAX koffer 300 met plukschuim	300 S	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	48,95
2443010	MAX koffer 430 met plukschuim	430 S	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	60,95
2450510	MAX koffer 505 met plukschuim	505 S	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	95,95
2450550	MAX koffer 505 met plukschuim en trolley	505 STR	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	129,95
2462010	MAX koffer 620 met plukschuim	620S H250	620 x 460 x 250	687 x 528 x 286	8,5 kg	169,95
2462020	MAX koffer 620 met plukschuim	620S H340	620 x 460 x 340	687 x 528 x 376	9,3 kg	189,95

Uitgevoerd met trolley

TC

MAX gereedschapskoffers

Makkelijk en snel al uw gereedschap opbergen.

		model	binnenmaat	buitenmaat	gewicht	ACTIE-PRIJS
2443015	MAX gereedschapskoffer 430	430 PU	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	3,3 kg	119,95
2450515	MAX gereedschapskoffer 505	505 PU	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	174,95
2450560	MAX gereedschapskoffer met trolley	505 PUTR	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	219,95
2443040	MAX TC gereedschapskoffer 430	430 TC	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	3,3 kg	94,95
2450530	MAX TC gereedschapskoffer 505	505 TC	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	134,95

PU

MAX accessoires

		ACTIE-PRIJS
2410000	MAX schouderband	8,90
2443017	Camera inleg met klittenband t.b.v. MAX 430	29,95
2450517	Camera inleg met klittenband t.b.v. MAX 505	34,95

Cable Combo 240

35090068

- Sterke staalkabel met cijferslot
- 240 cm (Ø 12 mm)
- Zelfoprollende staalkabel
- Bekleed met duurzame vinylhoes
- Zelf in te stellen cijfercombinatie

17.95

Cable Lock 500

35090060

- Sterke staalkabel met massief beugelslot
- 500 cm (Ø 10 mm)
- Licht van gewicht en flexibel
- Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
- Inclusief 5 sleutels

39.95

Container- of hekwerkslot

35080101

- Geen losse onderdelen
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Past op vrijwel alle containers, hekwerken of trailerdeuren
- Zeer zware uitvoering

EXTRA STERK

SCM CERTIFICATIE ERKEND

Bekijk de demofilm: www.littlejumbo.nl

149.95

Containerslot Junior

35080150

- Compact uitgevoerd containerslot
- Haakt om de sluitstangen van de container
- Trekt zichzelf samen d.m.v. een ingebouwde veer
- Inclusief discusslot met 5 sleutels
- Opvallende beveiliging door signaalkleur

Standaard geleverd inclusief discusslot met 5 sleutels

59.95

Discusslot

35990005

- Geschikt voor het vastzetten van o.a. staalkabels, kettingen en steigersloten
- Zware kwaliteit en inclusief 5 sleutels

DOUBLE LOCK Little Jumbo A-merk

10.95

Van Lock trekhaakslot

35080500

- Voorkomt ongewenst openen van achterdeuren of klep bestelwagens
- Geschikt voor vrijwel elk type trekhaak
- Geen hulpstukken nodig op trekhaak
- Binnen 5 seconden gemonteerd
- Inclusief discusslot met 5 sleutels

Bekijk de demofilm: www.littlejumbo.nl

Standaard geleverd inclusief discusslot met 5 sleutels

99.95

Laddertransportklemset

- Verzinkt set à 2 stuks
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Snel je ladder muurvast
- Maximale ladderdikte 30 cm
- Anti-diefstal

1299064000
Universele set (excl. hangslot)

setprijs
38.95

1299065060
Rhino safeclamp met sterke composiet, ingebouwde cilindersloten.

setprijs
59.95

Condor koppelingsslot

35034021

- Licht en compact
- Binnen 5 seconden aangebracht
- Voorkomt ongewenst aankoppelen van uw aanhanger of caravan
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Geen losse onderdelen

Geschikt voor:
- Knott koppelingen
- Albe koppelingen
- Winterhoff koppelingen
- WS3000
- SSK1/2/3 stabilisator

SCM CERTIFICATIE ERKEND

75.95

Lockball

35035010

- Compact koppelingsslot
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen 5 seconden op slot
- Inclusief 3 sleutels

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

29.95

Compacte wielklem

35044012

- Licht van gewicht
- Geen gereedschap nodig voor monteren
- Binnen 10 seconden aan te brengen
- Opvallende beveiliging door signaalkleur
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

SCM CERTIFICATIE ERKEND

119.00

Disselslot

313895012

- Sterk disselslot voor uw aanhanger of caravan
- Kan aangekoppeld maar ook los geplaatst worden
- Rijdend te gebruiken
- Inclusief discusslot met 2 sleutels



21.95

Steigerslot

35080550

- Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
- Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
- Verbind 2 frames en 2 schoren tegelijk
- Binnen 5 seconden te plaatsen
- Set à 2 stuks (excl. discusslot)

Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl

EXTRA STERK

setprijs
99.95

Dekzeilen

Universele PE afdekzeilen, met ingelaste stalen ogen. Indien gewenst kunnen wij ook andere maten, gewichten en kleuren dekzeilen leveren. Voor meer informatie; vraag ons er gerust naar.

vanaf **4.95**

100 grams per m²

	afmetingen	ACTIE-PRIJS
34100203	2 x 3 m - oranje	4,95
34100304	3 x 4 m - oranje	6,95
34100405	4 x 5 m - oranje	8,95
34100406	4 x 6 m - oranje	9,95
34100506	5 x 6 m - oranje	11,95
34100608	6 x 8 m - oranje	19,95
34100810	8 x 10 m - oranje	31,95
34101012	10 x 12 m - oranje	46,95

Dekzeilen extra zware kwaliteit

Extra zware kwaliteit, 220 gram.
Voor zware of langdurige toepassingen.

vanaf **59.95**

220 grams per m²

	afmetingen	ACTIE-PRIJS
34220608	6 x 8 m - wit	59,95
34220810	8 x 10 m - wit	99,95
34221012	10 x 12 m - wit	149,95
34221015	10 x 15 m - wit	179,00
34221020	10 x 20 m - wit	239,00

Extra zware kwaliteit

Bouwhekzeil

34250341
Polyethyleen zeil met ingelaste stalen ogen. Formaat 341 x 176 cm.
Standaard geleverd in blauw, overige kleuren op aanvraag.

5.95

Steigernet

Fijnmazig windreductienet.
Voorkomt vallen puin en gereedschap.
Geleverd per 10 m (50 grams) in een doos of per 100 m (80 grams) op een rol.

	afmetingen	ACTIE-PRIJS
34080257	2,57 x 10 m	11,99
34080307	3,07 x 10 m	13,99

	afmetingen	ACTIE-PRIJS
34580200	2,00 x 100 m	99,00
34580257	2,57 x 100 m	129,00
34580307	3,07 x 100 m	159,00

vanaf **11.99**

Containernet PVC fijnmazig

32250350
Fijnmazig PVC container-/aanhangernet, van 250 x 350 cm met verstevigde band rondom, ingelaste randogen en elastiek voor snelle montage.

52.95

Professionele aanhangernetten

PP aanhangernet (maaswijdte 50 x 50 mm) met randelastiek en een stopper.
Hierdoor nog makkelijker aan te brengen.
Wordt standaard geleverd in herbruikbare opbergtas.

	afmetingen	ACTIE-PRIJS
33150250	150 x 250	10,95
33150300	150 x 300	14,95
33200350	200 x 350	20,95
33200400	200 x 400	22,95
33250400	250 x 400	26,95

vanaf **10.95**

Cargolock spannerset
1810110258
8 stuks 25 cm

3.19

Cargolock bungee- en spannerset
1810090007
6 stuks assorti
2 x 25 cm met haken
1 x 45 cm met haken
1 x 60 cm met grote haken
1 x 80 cm met grote haken

4.29

Spanrubbers met S-haak
Voor het vastzetten van zeilen, netten en andere zaken.
Geleverd in een zakje à 10 stuks

	lengte	aantal	ACTIE-PRIJS
32118204	20 cm	10 stuks	5,99
32118404	40 cm	10 stuks	6,99

vanaf **5.99**

Multifunctionele bungee set
1810090020
Extra sterk! Extra zware haken!
2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm met O-ring.

Geleverd in handige afsluitbare opbergtas

9.90

Trunk Hunk
1825200300
Dé ideale oplossing om uw te lange ladingen veilig te vervoeren! De Trunk Hunk is een 2-in-1 spanband welke gebruikt kan worden als gewone spandband van 3 meter met klemgesp, maar ook om uw achterdeur of achterklep vast te zetten bij het vervoeren van te lange ladingen die niet in uw auto passen.
Wordt geleverd inclusief waarschuwingsvlag.

7.99

Gevarenbord
3123266
Robuuste reflecterende aluminium uitvoering 50 x 50 cm.

29.95

Gevarenbord
3123267
Buigzame PVC uitvoering met 4 reflectoren en 4 ogen 50 x 50 cm.

8.99

Sjorband automatisch oprolbaar 2st.
1825040183
De ideale sjorband om snel iets vast te zetten. vasthaken, slechts 2x ratelen en klaar! De sjorband voldoet aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland. 1,85 meter lang, 25 mm band met S-haken.

17.99

Sjorbanden
Gesp of ratel, van 25 tot 50 mm. De banden voldoen aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland.

EUROPEAN NORM 12195-2

	breedte	gesp/ratel	lengte	kleur	eindloos/haken	ACTIE-PRIJS
1825200100	25 mm	Gesp	1,0 m	zwart	eindloos	1,89
1825450501	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	J-haken	6,99
1825200250	25 mm	Gesp	2,5 m	zwart	eindloos	3,99
1825034500	25 mm	Gesp	4,5 m	zwart	eindloos	3,99
1825105000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	eindloos	4,99
1825086000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	S-haken	6,99
1835306000	35 mm	Ratel	6,0 m	oranje	J-haken	11,99
1850508500	50 mm	Ratel	9,0 m	rood	J-haken	13,99

set à 2 stuks

vanaf **1.89**

Sleepkabels

	breedte	bevestiging	lengte	kleur	max. belasting	mate-riaal	ACTIE-PRIJS
1863114031	11 mm	oog/haak	350-450 cm	rood/wit	2000 kg	touw	5,49
1863184021	17 mm	oog/shackle	350-450 cm	rood	4000 kg	kabel	8,99
1864745320	stretch	haken	350-450 cm	rood	4000 kg	kabel	16,99
1860330402	90 mm	shackles	350-450 cm	geel	10000 kg	band	34,99

vanaf **5.49**

WAKÜ

Dé standaard in telescoopladders

Alles met 1 ladder

Little Jumbo veiligheids-trappen

Little Jumbo A-merken van Europese marktleiders

Veilig op weg

Bedrijfswagen- en magazijninrichting

Toolboxen en onderdelenkoffers

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijs- en modelwijzigingen. Actie geldig t/m oktober 2020 en/of zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle materiaalboxen/koffers worden geleverd zonder eventueel afgebeelde inhoud. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid.